

## :: Abtönpaste Füller

Pâte Colorante pour apprêts

### DESCRIPTION

Pâte colorante à base de solvants :

- Facilite la coloration des apprêts
- Convient pour tous les apprêts CARSYSTEM 1K- et 2K
- 4 coloris différents
- Facile à mettre en œuvre

### DOMAINES D'APPLICATION

Pâte colorante pour teinter les apprêts CARSYSTEM. Les 4 coloris disponibles -noir, bleu, vert et rouge- permettent de créer soi-même les teintes les plus variées. En fonction de l'intensité de la teinte souhaitée, on peut mélanger entre 1 et 5 % de pâte colorante à l'apprêt.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Viscosité de livraison à 20°C : liquide
- Densité : 1 – 2 g/cm<sup>3</sup>
- Teneur en COV :  
Noir : 506 g/cm<sup>3</sup>  
Bleu : 490 g/cm<sup>3</sup>  
Vert : 398 g/cm<sup>3</sup>  
Rouge : 426 g/cm<sup>3</sup>
- Coloris : noir, bleu, vert, rouge

## **MISE EN OEUVRE**

Support :

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

Dosage :

Ajout de 1 à 5 % en poids dans les apprêts 1K et 2K.

**ATTENTION** : L'ajout de pâte colorante peut réduire la vie en pot de l'apprêt de 20 % max.

Température de réaction :

Au moins +5°C

Durée de conservation :

Environ 12 mois dans l'emballage d'origine fermé à une température entre 18 et 20°C.

## **UTILISATION - SECURITE**

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative



03/2021

au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE